



OSADENIE POKLOPU

- MIMO KOMUNIKÁCIE




- V KOMUNIKÁCIÍ




- ASFALTOVÝ BETÓN AB II 40 mm
- OBALOVÉ KAMENIVO OK I 50 mm
- OBALOVÉ KAMENIVO OK II 60 mm
- ŠTRKODRVA ŠD 200 mm
- ŠTRKOPIESOK ŠP 150 mm

ÚPRAVA DNA ŠACHTY

- SMER UHLOV ZAÚSTANIA /v stupňoch/




- POSTUP OSADENIA RÚR DO OTVORU ŠACHTOVÉHO DNA



1. OSADENIE GUMOVÉHO TESNENIA
"POZOR" NA PRVÚ DRÁŽKU RÚRY
2. ZATLACENIE RÚRY S OSADENÝM TESNENÍM
"POZOR" AŽ PO KYNETU ŠACHTY
3. VYPLNENIE OTVORU TMELOM
"POZOR" PO NAVLHČENÍ OBVODU OTVORU
TMELOM PRIPRAVIŤ PODLA NÁVODU VÝROBCU

- SMER UHLOV ZAÚSTANIA /v gradoch/



SADA Č.: 1 2 3 4 5 6 7

VYPRACOVAL: ING. M. PEKAROVIČ	STAVBA: CHMINIANSKE JAKUBOVANY – MATERSKÁ ŠKOLA	STAVOPROJEKT s.r.o. Jarková 31, 080 01 PREŠOV www.stavoprojekt.sk	
PROJEKTANT: ING. M. PEKAROVIČ	OBJEKT: SO 02 VODOVODNÁ PRÍPOJKA SO 03 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SO 05 ŽUMPA	DÁTUM: 08/2016	FORMÁT: 2xA4
ZODP. PROJEKTANT: ING. M. PEKAROVIČ	ČASŤ: E-DOKUMENTÁCIA STAV. OBJEKTOV	STUPEŇ: DRS	ZAK. Č.: 16068
VED. PROJEKTANT: ING. ARCH. J. KRASNAY	OBSAH: DETAIL OSADENIA POKLOPU – uhol napojenia	KÓTY V: mm	PRÍL.Č.: 13
		MIERKA: 1:25	