


ULOŽENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA HDPE



LEGENDA:

| č. | POPIS |
|----|---|
| 1 | PAŽENIE |
| 2 | ZÁSYP RYHY /ŠTRKOPIESOK 0-45, PREHODENÁ ZEMINA/ |
| 3 | OBSYP RURY – PIESOK resp.ŠTRKOPIESOK 0-16 mm |
| 4 | VODOVODNÁ POTRUBIE – RÚRA HDPE |
| 5 | LŮŽKO RURY – PIESOK resp.ŠTRKOPIESOK 0-4 mm |
| 6 | IDENTIFIKAČNÝ VODIČ |
| 7 | POVRCHOVÁ ÚPRAVA DO POVODNÉHO STAVU |

POZNÁMKA:

- ZHUTŇOVANIE OBSYPU NEREALIZOVAŤ NAD POTRUBÍM
- ZÁSYP ŠTRKOPIESKOM REALIZOVAŤ PRI ULOŽENÍ DO TELESÁ CESTY

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

UPOZORNENIE !!!

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ
VYTÝČIŤ PODZEMNÉ VEDENIA

SADA Č.: 1 2 3 4 5 6 7

| | | | |
|---|---|--|----------------|
| VYPRACOVAL: ING. M. PEKAROVIČ | STAVBA: CHMINIANSKE JAKUBOVANY – MATERSKÁ ŠKOLA | STAVOPROJEKT s.r.o. Jarková 31, 080 01 PREŠOV www.stavoprojekt.sk | |
| PROJEKTANT: ING. M. PEKAROVIČ | OBJEKT: SO 02 VODOVODNÁ PRÍPOJKA SO 03 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SO 05 ŽUMPA | DÁTUM: 02/2016 | FORMÁT: 2xA4 |
| ZODP. PROJEKTANT: ING. M. PEKAROVIČ | ČASŤ: E-DOKUMENTÁCIA STAV. OBJEKTOV | STUPEŇ: DSP | ZAK. Č.: 16068 |
| VED. PROJEKTANT: ING. ARCH. J. KRASNAY | OBSAH: PRIEČNÝ REZ – uloženie vodovodného potrubia | KÓTY V: mm MIERKA: 1:25 | PRÍL.Č.: 06 |