

Zodp. projektant:  
ing.J.Gajdár

Ved. projektant:  
ing.arch.Krasnay

Stavba: **Chminianske Jakubovany -  
materská škola**

Časť : E – dokumentácia

Objekt: SO-07 Spevnené plochy a terénne úpravy

Dátum: Júl 2016

Stupeň: Realizačný projekt stavby

Diel : Statika

Obsah : Technická správa

V.č.: 1

## **Technická správa**

**Stavba: Chminianske Jakubovany - materská škola**

**Objekt: SO-07 Spevnené plochy a terénne úpravy**

**Diel : Statika**

Oporné múry sú navrhnuté z monolitického železobetónu, betón C25/30 a vystužené betonárskou výstužou 10 505(R). Rozmery jednotlivých oporných múrov a osadenie výstuže je zakreslené vo výkresovej časti projektovej dokumentácie. Základová škára musí byť minimálne 1150 mm pod upraveným terénom pri opornom múre pri škole a minimálne 950 mm pod jestvujúcim terénom okolo cesty. Pod spodnou hranou základu oporných múrov sa prevedie štrkový zhutnený násyp hrúbky 200 mm.

Vypracoval:

Ing.J.Gajdár

**REALIZAČNÝ PROJEKT STAVBY**

**CHMINIANSKE JAKUBOVANY -  
MATERSKÁ ŠKOLA**

Objekt: **SO 07 Spevnené plochy a terénne úpravy**

Diel: **Statika**

Júl 2016

## ZOZNAM VÝKRESOV

Stavba: **Chminianske Jakubovany - materská škola**

Objekt: **SO-07 Spevnené plochy a terénne úpravy**

Diel : **Statika**

	A4
1. Technická správa	3
2. Výkres tvaru a výstuže OM1-OM3	6
3. Výkres tvaru a výstuže OM4,OM5	6